ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000343.10.19 от 15.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, адрес)

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс"

по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, в/г 23/1, ул. Краснознаменная, д. 19, 2 этаж (пом 2,3 по плану объекта) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: 143130, Московская область, г.Краснознаменск, ул. Строителей, д.18/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий"; 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; 3.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"; 4.СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 14.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

№3113369

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000343.10.19 от 15.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, в/г 23/1, ул. Краснознаменная, д. 19, 2 этаж (пом 2,3 по плану объекта). Помещения 65,6м.кв. располагаются в отдельно стоящем нежилом здании административно-торгового назначения. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей г. Краснознаменск. В набор помещений входят: учебный класс на 24 посадочных места (45,2кв.м) и оборудованный компьютерной оргтехникой на 6 рабочих мест (26.4кв.м); помещение руководителя-администратора (18.4м.кв). Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Все помещения для занятий имеют естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция в помещениях приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон и кондиционирование. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлена вешалка. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений учебного класса выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 4 человека, обучающихся в классе - не более 24 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000351.10.19 от 23.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу:

Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 2, пом. 14 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий". 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 14.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

подпись

№3113378

Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000351.10.19 от 23.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологическ обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствовани водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 2, пом. 14 (часть нежилого помещения №14, 3 этаж). Помещение общей площадью 48 м.кв. расположено на третьем нежилом этаже торгово-офисного здания. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей пос. ВНИИССОК. В набор помещений входят: учебный класс на 28 посадочных мест, оборудованный компьютерн оргтехникой на 5 рабочих мест, тренажером. Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Помещение для занятий имеет естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон и кондиционирование. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлена вешалка. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений учебного класса выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 2 человека, обучающихся в классе - не более 28 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000352.10.19 от 23.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу:

Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 1, пом. 5 (нежилое помещение №1, 1 этаж) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий". 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 14.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

№3113379

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000352.10.19 от 23.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 1, пом. 5 (нежилое помещение №1, 1 этаж). Помещения общей площадью 55м.кв. расположены на первом нежилом этаже этаже. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей г. Одинцово. В набор помещений входят: учебный класс на 24 посадочных места, оборудованный компьютерной оргтехникой на 6 рабочих мест. Второе помещение (15.7м.кв.) предусмотрено для преподавателей и управляющего. Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Помещение для занятий имеет естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон (возможно кондиционирование). Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлена вешалка. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений учебного класса выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 4 человека, обучающихся в классе - не более 24 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000353.10.19 от 23.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу:

Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, 3 этаж, помещение 1 (нежилое помещение №1, 3 этаж) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий". 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 14.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

№3113380

Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000353.10.19 от 23.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, 3 этаж, помещение 1 (нежилое помещение №1, 3 этаж). Помещение общей площадью 35.6м.кв. расположено на третьем нежилом этаже торгово-офисного здания. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей г. Одинцово. В набор помещений входят: учебный класс на 20 посадочных мест, оборудованный компьютерной оргтехникой на 4 рабочих места. Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Помещение для занятий имеет естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон (возможно кондиционирование). Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлена вешалка. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений учебного класса выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 2 человека, обучающихся в классе - не более 20 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000359.10.19 от 23.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу:

Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Кубинка - 8 городок, строение 25 (нежилое помещение №3.33 на третьем этаже и часть холла на 1ом этаже №1.01 по плану) (Российская

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий". 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 17.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Д.В. Шестернев

№3113386

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000359.10.19 от 23.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Кубинка - 8 городок, строение 25 (нежилое помещение №3.33 на третьем этаже и часть холла на 1ом этаже №1.01 по плану). Помещения площадью 30м.кв. расположены в отдельно стоящем нежилом здании дома офицеров на первом и третьем этажах здания. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей г. Кубинка 8. В набор помещений входят: 2 учебных класса на 15 посадочных мест каждый, оборудованные компьютерной оргтехникой на 5 рабочих мест. Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Помещения для занятий имеют естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон и кондиционирование. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлены вешалки в каждом кабинете. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 3 человека, обучающихся в одном классе - не более 15 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Д.В. Шестернев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000358.10.19 от 23.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу:

Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вязёмы, владение 1Б (нежилое помещение №8 на втором этаже по плану) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий". 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 17.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до АК7198030

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

№3113385

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000358.10.19 от 23.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вязёмы, владение 1Б, (нежилое помещение №8 на втором этаже по плану). Помещение площадью 62.4м.кв. расположено в отдельно стоящем нежилом здании диагностического центра (автомобильного) на втором этаже здания. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей р.п. Большие Вязёмы. В набор помещений входят: учебный класс на 35 посадочных мест, оборудованный компьютерной оргтехникой на 5 рабочих мест; лабораторией и тренажером. Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Помещение для занятий имеет естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон и кондиционирование. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлены вешалки. Уборка производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 4 человека, обучающихся в одном классе - не более 35 человек (группа).

АК7198029

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000357.10.19 от 23.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу:

Московская область, Одинцовский район, Успенское с/п, пос. Горки 10, д. 24А (нежилое помещение №215 по плану) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий". 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 17.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Для документов
Д.В. Шестернев
подпись

№3113384

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000357.10.19 от 23.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, Успенское с/п, пос. Горки 10, д. 24А (нежилое помещение №215 по плану). Помещение площадью 37.4м.кв. расположено в отдельно стоящем нежилом здании торгово-офисного центра на втором этаже. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей пос. Горки 10. В набор помещений входят: учебный класс на 20 посадочных мест, оборудованный компьютерной оргтехникой на 4 рабочих места. Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Помещение для занятий имеет естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон и кондиционирование. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлена вешалка. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений учебного класса выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 2 человека, обучающихся в классе - не более 20 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Для документов №1
Д.В. Шестернев

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000354.10.19 от 23.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу:

Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 6В (2эт., пом. №4 согласно плана) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий". 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 16.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Д.В. Шестернев
подпись

№3113381

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000354.10.19 от 23.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 6В (2эт., пом. №4 согласно плана). Помещение площадью 35,2м.кв. расположено в нежилом здании магазина, на втором этаже. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей г. Можайск. В набор помещений входят: учебный класс на 34 посадочных места, оборудованный компьютерной оргтехникой на 2 рабочих места, учебным тренажёром; санитарный узел, вспомогательное помещение. Помещение для занятий имеет естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон и кондиционирование. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлена вешалка, шкаф платяной. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений учебного класса выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 2 человека, обучающихся в классе - не более 22 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Д.В. Шестернев

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000361.10.19 от 23.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта федерального надзора):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу:

Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 48 (пом. №2,6,7 по плану) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий". 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 17.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

№3113388

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000361.10.19 от 23.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 48 (пом. №2,6,7 по плану). Помещения общей площадью 106,3м.кв. расположены в здании МОУ школы №1, на 1ом этаже. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей г. Можайск. В набор помещений входят: два учебных класса на 30 посадочных места каждый, оборудованные компьютерной оргтехникой на 8 рабочих мест, учебным тренажёром; лаборатория (матчасть); санитарный узел и вспомогательное помещение. Помещения для занятий имеют естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещениях установлены вешалки. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений учебного класса выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 2 человека, обучающихся в классе - не более 30 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000356.10.19 от 23.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу:

Московская область, поселок Власиха, улица Маршала Жукова, стр. 208, (1-ый этаж) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий". 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 17.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

№ 3113383

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000356.10.19 от 23.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, поселок Власиха, улица Маршала Жукова, стр. 208, (1-ый этаж). Помещение площадью 30м.кв. расположено в отдельно стоящем нежилом здании столовой на первом этаже здания. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей пос. Власиха. В набор помещений входят: учебный класс на 20 посадочных мест, оборудованный компьютерной оргтехникой на 2 рабочих места. Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Помещение для занятий имеет естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлены вешалки. Уборка производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 2 человека, обучающихся в одном классе - не более 20 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 201

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000350.10.19 от 21.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению. НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс"

по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Чикина, д.8Б (нежилое помещение №11) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий"; 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; 3.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"; 4.СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 14.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

№3113377

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000350.10.19 от 21.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чикина, д.8Б (нежилое помещение №11). Помещения 65,6м.кв. располагаются в отдельно стоящем нежилом здании административно-торгового назначения. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей г. Краснознаменск. В набор помещений входят: учебный класс на 24 посадочных места (45,2кв.м) и оборудованный компьютерной оргтехникой на 6 рабочих мест (26.4кв.м); помещение руководителя-администратора (18.4м.кв). Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Все помещения для занятий имеют естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция в помещениях приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, подача и удаление воздуха из верхней зоны, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон и кондиционирование. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлена вешалка. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений учебного класса выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 4 человека, обучающихся в классе - не более 24 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.05.000.М.000349.10.19 от 21.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности. Работы (услуги) согласно приложению.
НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс"

по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая, дом 41, корпус 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 18/4. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий"; 2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; 3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"; 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 15.10.2019г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

№ 3113376

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.10.05.000.М.000349.10.19 от 21.10.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по результатам санитарно-эпидемиологического обследования объекта считает возможным проведение дополнительной образовательной деятельности в помещениях НОЧУ дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и совершенствования водительского мастерства "Авто-Импульс" по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая, дом 41, корпус 1 (помещение № по плану 1). Помещение площадью 47,2м.кв. расположено в нежилом здании на четвёртом этаже. Территория вокруг здания благоустроена. Водоснабжение, канализование, отопление в здании централизованное, от сетей г. Звенигород. В набор помещений входят: учебный класс на 22 посадочных места, оборудованный компьютерной оргтехникой на 4 рабочих места, учебным тренажёром. Санитарный узел общий с помещениями здания, раздельно мужской и женский. Помещение для занятий имеет естественное боковое одностороннее освещение, искусственное освещение - диодные и люминесцентные лампы в светильниках (оборудованы защитной арматурой). Вентиляция приточно-вытяжная, канальная с механическим побуждением, *подача и удаление воздуха из верхней зоны*, в т.ч. неорганизованное проветривание через фрамуги окон и кондиционирование. Для хранения верхней одежды обучающихся в помещении установлена вешалка. Уборка помещений производится за счёт сил и средств арендодателя по дополнительному договору. Для уборки помещений учебного класса выделен промаркированный инвентарь, вёдра и ветошь. Количество преподавателей - 2 человека, обучающихся в классе - не более 22 человек (группа).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Д.В. Шестернев

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.